



### نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بیوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بیوجمی مایع خودداری شود.

#### دستور مصرف محصولات بیوجمی برای آماده سازی زمین مزارع توت فرنگی

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بیوجمی (گرانول)	۵۰ تا ۷۰ گرم برای هر بوته	اوایل فصل زراعی (یا قبل از کاشت نشاء)	با خاک مزرعه مخلوط شود.
استینا 400	۲۰ لیتر درهکتار	با اولین آبیاری	همراه آب آبیاری
اسیل C5	۲۰ لیتر درهکتار	با اولین آبیاری	همراه آب آبیاری
بیوجمی (کود مایع)	۲۰ لیتر درهکتار	با دومین آبیاری	همراه آب آبیاری

#### دستور مصرف محصولات بیوجمی برای مزارع توت فرنگی یک تا دو ساله

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بیوجمی (گرانول)	۵۰ تا ۷۰ گرم برای هر بوته	قبل از شروع فصل	با فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر از بوته به صورت نوار کود
استینا 400	۲۰ لیتر درهکتار	با اولین آبیاری	همراه آب آبیاری
اسیل C5	۲۰ لیتر درهکتار	با اولین آبیاری	همراه آب آبیاری
بیوجمی (کود مایع)	۲۰ لیتر درهکتار	با دومین آبیاری	همراه آب آبیاری