



نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای آماده سازی زمین مزارع یونجه و شبدر

نحوه استفاده	زمان استفاده	میزان مصرف	نام محصول
با خاک مزرعه مخلوط شود	قبل از کاشت بذر	۳ تا ۴ تن در هکتار	بایوجمی (گرانول)
همراه با آب آبیاری	با آبیاری اول	۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار	استینا 400
همراه با آب آبیاری	با آبیاری اول	۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار	اسپیل C5
همراه با آب آبیاری	با آبیاری دوم	۲۰ لیتر در هکتار	بایوجمی (کودمایع)

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع یونجه و شبدر یک و دو ساله و سه ساله

نحوه استفاده	زمان استفاده	میزان مصرف	نام محصول
در سطح زمین پاشیده شود	اوایل فصل زراعی	یک تن در هکتار	بایوجمی (گرانول)
با ماشین کودپاش در سطح مزرعه پاشیده شود.	بعد از هر چین و قبل از آبیاری	۳۰۰ کیلوگرم در هکتار	
همراه با آب آبیاری	آبیاری اول	۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار	استینا 400
همراه با آب آبیاری	آبیاری اول	۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار	اسپیل C5
همراه با آب آبیاری	دومین آبیاری	۲۰ لیتر در هکتار	بایوجمی (کودمایع)